

SPS SAFE una amplia gama de tomas protegidas



Protección eléctrica contra sobrecargas y sobretensiones y descargas atmosféricas.
Protección desde 6 a 7 tomas(modelo SPS slave master controle hasta cuando su equipo está suspendido
Filtro EMI / RFI y protector de sobretensiones para línea telefónica / ADSL.
Garantía de protección de equipos eléctricos asociados de 30000 a 60000€(según modelo)

SPS.SAFE.6+ --- 11.10 € NETO
SPS.SAFE.7+ --- 12.44 € NETO
SPS.SAFE.BOOK --- 18.33 € NETO
SPS.SAFE.MASTER 6L --- 19.88 € NETO

SPS.AUTO la solución móvil para tener siempre 230v



Inversor DC/AC 150 Watios.
Toma corriente schuko integrada .
Salida puerto USB 5 Vdc.
Interruptor de puesta en marcha integrado.

SPS-AUTO --- 24.44 € NETO

SPS HOME la mejor solución domestica desde 400 VA hasta 600 VA



- Tecnología Off-line .
- 6 bases de enchufe schuko (4 con protección de SAI) .
- Todas las tomas con protección contra sobretensiones .
- Toma telefónica / ADSL protegida contra sobretensiones.
- Posibilidad de montaje mural.
- Software de monitorización y cierre de ficheros controlado.
- Garantía económica para equipos conectados hasta 70000 €
- SPGarantia 2 años
- SPS.400-HOME --- 52.22 € NETO.
- SPS.600-HOME --- 61.11 € NETO

SPS SOHO+ solución doméstica / profesional desde 400 VA hasta 2000 VA



- Tecnología line-interactive con regulador automático de tensión AVR.
- Pantalla LCD en el frontal visualización de parámetros y estado.
- Software de monitorización .
- Protección línea de datos/modem.
- Cambio de baterías en caliente (Hot Swap)
- SPS.400.SOHO+ --- 74.44 € NETO
- SPS.600.SOHO+ --- 82.22 € NETO
- SPS.800.SOHO+ --- 95.55 € NETO
- SPS.1000.SOHO+ --- 127.77 € NETO
- SPS.1400..SOHO + --- 175.55 € NETO

SPS ADVANCE RT solución avanzada para sus equipos informáticos desde 750 VA hasta 3000 VA



Tecnología line-interactive con salida senoidal.

Factor de potencia de salida -0.9

Función de estabilización permanente

Pantalla grafica digital

Posibilidad de montaje formato torre o rack

Software de monitorización

Slot para adaptar tarjetas opcionales SNMP / reles

2 años de garantía

SPS.750.ADV.RT --- 750 VA / 675 W --- 243.33 € NETO

SPS.1000.ADV.RT --- 1000 VA / 900 W --- 281.11 € NETO

SPS.1500.ADV.RT --- 1500 VA / 1350 W --- 394.44 € NETO

SLC TWIN PRO la solución On-line tenga sus equipos protegidos en todo momento desde 700 VA hasta 20 KVA



Solución On-line doble conversión

Factor de potencia en salida de 0.8 (hasta 3 KVA) y 0.9 a partir de 4KVA

Permite conexión en paralelo / redundante hasta 4 equipos (a partir 4 KVA)

Software de monitorización

Distorsión armónica total de entrada THDi < 5 %

Garantía 2 años

SLC-700-TWIN PRO --- 314.44 € NETO

SLC-1000-TWIN PRO --- 356.66 € NETO

SLC-1500-TWIN PRO --- 576.66 € NETO

SLC-2000-TWIN PRO --- 673.33 € NETO

SLC-3000-TWIN-PRO --- 805.55 € NETO

Nota : material disponible de entrega inmediata en nuestras almacenes, promoción valida hasta 30 de Junio de 2013 .